

## 雪灾

雪灾亦称白灾，是因长时间大量降雪围积雪成灾的自然现象。它是中国牧区常种畜牧气象灾害，主要是指依靠天然草场牧业地区，由于冬半年降雪量过多和积雪层维持时间长，影响畜牧正常放牧活动的



造成大范围发生的一放牧的畜过厚，雪一种灾害。

对畜牧业的危害，主要是积雪掩盖草场，且超过一定深度，有的积雪虽不深，但密度较大，或者雪面覆冰形成冰壳，牲畜难以扒开雪层吃草，造成饥饿，有时冰壳还易划破羊和马蹄腕，造成冻伤，致使牲畜瘦弱，常常造成牧畜流产，仔畜成活率低，老弱幼畜饥寒交迫，死亡增多。同时还严重影响甚至破坏交通、通讯、输电线路等生命线工程，对牧民的生命安全和生活造成威胁。雪灾主要发生在稳定积雪地区和不稳定积雪山区，偶尔出现在瞬时积雪地区。中国牧区的雪灾主要发生在内蒙古草原、西北和青藏高原的部分地区。

分类：



雪灾按其发生的气候规律可分为两类：猝发型和持续型。猝发型雪灾发生在暴风雪天气过程中或以后，在几天内保持较厚的积雪对牲

成威胁。本类型多见于深秋和气候多变的春季，

海省 2009 年 3 月下旬至 4 月上旬和 1985 年

中旬出现的罕见大雪灾，便是近年来这类雪灾

显的例子。持续型雪灾达到危害牲畜的积雪厚



畜构

如青

10 月



最明



度随

降雪天气逐渐加厚，密度逐渐增加，稳定积雪时间长。此型可从秋末一直持续到第二年的春季，如青海省 1974 年 10 月至 1975 年 3 月的特大雪灾，持续积雪长达 5 个月之久，极端最低气温降至零下三、四十度。



## 预警信号

图例	含义	防御指南
	<p>12 小时内降雪量将达 4 毫米以上，或者已达 4 毫米以上且降雪持续，可能对交通或者农牧业有影响。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、政府及有关部门按照职责做好防雪灾和防冻害准备工作；</li> <li>2、交通、铁路、电力、通信等部门应当进行道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；</li> <li>3、行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；</li> <li>4、农牧区和种养殖业要储备饲料，做好防雪灾和防冻害准备；</li> <li>5、加固棚架等易被雪压的临时搭建物。</li> </ol>
	<p>12 小时内降雪量将达 6 毫米以上，或者已达 6 毫米以上且降雪持续，可能对交通或者农牧业有影响。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、政府及相关部门按照职责落实防雪灾和防冻害措施；</li> <li>2、交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；</li> <li>3、行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶，车辆应当采取防滑措施；</li> <li>4、农牧区和种养殖业要备足饲料，做好防雪灾和防</li> </ol>

		<p>冻害准备；</p> <p>5、加固棚架等易被雪压的临时搭建物。</p>
	<p>6 小时内降雪量将达 10 毫米以上，或者已达 10 毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农牧业有较大影响。</p>	<p>1、政府及相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急工作；</p> <p>2、交通、铁路、电力、通信等部门应当加强道路、铁路、线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作；</p> <p>3、减少不必要的户外活动；</p> <p>4、加固棚架等易被雪压的临时搭建物，将户外牲畜赶入棚圈喂养。</p>
	<p>6 小时内降雪量将达 15 毫米以上，或者已达 15 毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农牧业有较大影响。</p>	<p>1、政府及相关部门按照职责做好防雪灾和防冻害的应急和抢险工作；</p> <p>2、必要时停课、停业（除特殊行业外）；</p> <p>3、必要时飞机暂停起降，火车暂停运行，高速公路暂时封闭；</p> <p>4、做好牧区等救灾救济工作。</p>



